

Le rappel: POUR QUI ET QUAND?

			A CHANGE OF THE PARTY OF THE PA
Mon âge	Ma situation	1ère dose de rappel	2 ^e dose de rappel
	J'ai reçu ma dernière injection il y a plus de 6 mois		
12 à 17 ans inclus	Je vis ou suis en contact régulier avec une personne vulnérable ou immunodéprimée		(dès 6 mois après la 1ère dose de rappel)
	Je suis immunodéprimé		(dès 3 mois après la 1 ^{ère} dose de rappel)
	J'ai reçu ma dernière injection il y a plus de 3 mois		
	Je vis ou suis en contact régulier avec une personne vulnérable ou immunodéprimée		(dès 6 mois après la 1 ^{ère} dose de rappel)
18 à 59 ans inclus	Je suis immunodéprimé		(dès 3 mois après la 1ère dose de rappel)
	Je suis enceinte (dès le 1 ^{er} trimestre de grossesse)		(dès 6 mois après la 1 ^{ère} dose de rappel)
	Je suis à risque de forme grave de Covid-19		(dès 6 mois après la 1 ^{ère} dose de rappel)
60 à 79 ans inclus	Quelle que soit ma situation	—> (dès 3 mois après la dernière injection du schéma de primo-vaccination)	(dès 6 mois après la 1 ^{ère} dose de rappel)
80 ans et plus	Quelle que soit ma situation	—> (dès 3 mois après la dernière injection du schéma de primo-vaccination)	(dès 3 mois après la 1 ^{ère} dose de rappel)

N.B:

- Le rappel vaccinal se fait avec un vaccin à ARNm (Pfizer-BioNTech ou Moderna), quel que soit le ou les vaccin(s) utilisé(s) précédemment. Pour les personnes de moins de 30 ans, le vaccin Pfizer-BioNTech est recommandé.
- Les personnes ayant eu le Covid-19 moins de 3 mois après leur dernière injection sont éligibles au 1er rappel dès 3 mois après leur infection.
- Les personnes de 12 ans et plus éligibles au 1^{er} rappel et ayant eu le Covid-19 <u>plus de</u> 3 mois après leur dernière injection n'ont pas besoin de recevoir une dose de rappel.
- Les personnes de 12 ans et plus éligibles au 2° rappel et ayant eu le Covid-19 entre leur dernière injection (1er rappel) et la date prévue du 2e rappel peuvent recevoir un 2e rappel, afin d'accroître leur protection, dès 3 mois après l'infection.
- Pour les personnes éligibles à un 2° rappel six mois après le premier, en cas d'infection au Covid-19 survenue entre la dernière injection et la date prévue du rappel, le 2° rappel est recommandé dès trois mois après l'infection, en respectant un délai minimal de 6 mois après la dernière injection.
- La vaccination est possible auprès de nombreux professionnels de santé (pharmaciens, médecins, infirmiers...), mais aussi en centres de vaccination, à domicile ou encore sur le lieu de soin des personnes. Pour trouver le lieu de vaccination le plus proche, rendez-vous sur www.sante.fr.
- Pour les personnes souhaitant sortir du territoire national, le rappel vaccinal peut être exigé pour avoir un certificat de vaccination valide (il convient de se renseigner auprès du pays de destination).

Pour connaître la liste des situations particulières et toutes les modalités de vaccination, rendez-vous sur : www.solidarites-sante.gouv.fr/publics-prioritaires-vaccin-covid-19

